



Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

HG Hydraulik- Greifer ROCK

Serie HG



AG Abbruch-/Umschlag-Greifer TREVI
 ASG Abbruch-/Sortier-Greifer ROCK
 HG Hydraulik-Greifer ROCK
 SG Sortier-Greifer ROCK
 STG Stein-Greifer ROCK
 PG Polyp-Greifer ROCK
 Ersatz-/Verschleißteile



optimal
 geeignet

Die „Kleinen“

Die kleinen HG Hydraulik-Greifer Serie HG wurden von ROCK speziell für Minibagger ab 1 Tonne konzipiert.



Leicht und Effizient

Alle Modelle verfügen durch einen hydraulischen Drehmotor über eine 360°-Endlosdrehung, die zusammen mit dem geringen Arbeitsgewicht des HG und dem großen Fassungsvermögen, einen effizienten Einsatz gewährleistet.



Beweglich und Vielseitig

Die Serie HG eignet sich durch ihre Bauform und ihren Drehmotor effektiv zum Sortieren von Bauschutt, Holz- und Holzstämmen, Baumaterialien und Eisen.

Leichter Einsatz

Zum einfachen Sortieren im Recyclingbetrieb genügt ein leichter Drehmotor in der pendelnden Kreuzgelenkaufhängung.

Schwerer Einsatz

Für in jeder Lage zum Greifen positionieren und aus dem Abbruch oder Haufwerk sortieren ist ein schwerer Drehmotor für den Festanbau notwendig. Der Bagger benötigt einen dritten Steuerkreis.



Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service ^{seit 1977}

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17


Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

HG Hydraulik-Greifer ROCK



Serie 1/4



AG Abbruch-/Umschlag-Greifer TREVI
 ASG Abbruch-/Sortier-Greifer ROCK
 HG Hydraulik-Greifer ROCK
 SG Sortier-Greifer ROCK
 STG Stein-Greifer ROCK
 PG Polyp-Greifer ROCK
 Ersatz-/Verschleißteile



| Typ | Inhalt LT | Gewicht KG | Druck BAR | Ölfluss Lt/min | Ton | Kg. | Abmessungen MM | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | A | B | C | D | L |
| HG 1/4 * 265 | 33 | 64 | MAX 200 | 20 | 1,5 | 200 | 800 | 720 | 460 | 620 | 265 |
| HG 1/4 * 325 | 40 | 68 | MAX 200 | 20 | 1,5 | 200 | 800 | 720 | 460 | 620 | 325 |
| HG 1/4 * 425 | 53 | 77 | MAX 200 | 20 | 1,5 | 200 | 800 | 720 | 460 | 620 | 425 |
| HG 1/4 * 525 | 66 | 86 | MAX 200 | 20 | 1,5 | 200 | 800 | 720 | 460 | 620 | 525 |



Technische Änderungen vorbehalten

Info: Stand 09/2020



Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service ^{seit 1977}


D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17


Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

HG Hydraulik-Greifer ROCK



Serie 2/6



AG Abbruch-/Umschlag-Greifer TREVI
 ASG Abbruch-/Sortier-Greifer ROCK
HG Hydraulik-Greifer ROCK
 SG Sortier-Greifer ROCK
 STG Stein-Greifer ROCK
 PG Polyp-Greifer ROCK
 Ersatz-/Verschleißteile



| Typ | Inhalt LT | Gewicht KG | Druck BAR | Traglast KG | Ölfluss Lt/min | Kg. | Abmessungen MM | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|------|-------------------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | A | B | C | D | L |
| HG 2/6 * 540 | 250 | 320 | MAX 200 | 2500 | 25 | 700 | 1470 | 1340 | 637 | 972 | 540 |
| HG 2/6 * 640 | 300 | 340 | MAX 200 | 2500 | 25 | 800 | 1470 | 1340 | 637 | 972 | 640 |
| HG 2/6 * 740 | 350 | 360 | MAX 200 | 2500 | 25 | 900 | 1470 | 1340 | 637 | 972 | 740 |
| HG 2/6 * 840 | 400 | 390 | MAX 200 | 2500 | 25 | 1000 | 1470 | 1340 | 637 | 972 | 840 |
| HG 2/6 * 940 | 450 | 405 | MAX 200 | 2500 | 25 | 1000 | 1470 | 1340 | 637 | 972 | 940 |



Technische Änderungen vorbehalten

Info: Stand 09/2020